





















- PL** FRENIT II LED Oprawa ogrodowa
Instrukcja obsługi
- EN** FRENIT II LED Garden luminaire
Operating instruction
- DE** FRENIT II LED-Gartenleuchte
Bedienungsanleitung
- FR** FRENIT II LED Luminaire extérieur
Instructions d'utilisation
- RU** FRENIT II LED Садовый светильник
Инструкция по эксплуатации


Model: AD-OP-6600WLPM4 / AD-OP-6600BLPM4 / AD-OP-6600GLPM4

03/2025

Zastosowane oznaczenia/ Applied markings/ Verwendete Bezeichnungen/ Désignations utilisées/ Используемые обозначения

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 
12. 	13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 	18. 		18. 	


Instalacja/ Installation/ Montage/ Installation/ Установка



Informacje dotyczące bezpieczeństwa: ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość.
2. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
3. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiegokolwiek inne zastosowanie uznaje się za niebezpieczne.
4. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
5. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę doświadczoną i posiadającą odpowiednie uprawnienia.
6. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
7. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
8. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
9. Nie dotykaj bezpośrednio ani pośrednio wewnętrznych elementów pracującego urządzenia - grozi porażeniem i/lub oparzeniem.
10. Nie zakrywaj urządzenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
11. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.

Wskazówki dotyczące sposobu utylizacji

 Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Zastosowane oznaczenia

1. Regulacja właściwości.
2. Stopień ochrony IP.
3. Żywotność.
4. Regulacja strumienia świetlnego.
5. Klasa IK (odporność na uderzenia).
6. Producent.
7. Dodatkowa dokumentacja i/lub instrukcja obsługi.
8. Wyrób zgodny z dyrektywami UE.
9. Druga klasa ochrony.
10. Do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
11. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego.
12. Nie współpracuje ze ściemniaczami.
13. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
14. Minimalna odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa od miejsc i obiektów oświetlanych.
15. Natychmiast wymień popękany lub uszkodzony klosz lub ekran, szybką ochronną.
16. Zachowaj czystość.
17. Symbol materiału do recyklingu (tekstura falista + polietylen niskiej gęstości).
18. Niewymienne źródło światła LED.
19. Niewymienny osprzęt sterujący.

Przeznaczenie/zastosowanie

Oprawa ogrodowa FRENIT II LED to nowoczesne rozwiązanie o prostym, smukłym designie, odpowiednie do różnych przestrzeni zewnętrznych. Ulepszona wersja oferuje możliwość regulacji intensywności światła dzięki trzem poziomom mocy i zmiennemu strumieniowi świetlnemu. Wysokiej jakości obudowa oraz matowy klosz zapewniają trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Zastosowane diody LED SMD gwarantują energooszczędność, długą żywotność i równomierne rozproszenie światła o neutralnej barwie. Kompaktowa forma ułatwia montaż, a dostępność kilku kolorów obudowy pozwala dopasować oprawę do otoczenia.

Instalacja

1. Wyłącz główne zasilanie.
2. Odkręć dolną i górną śrubę z podstawy lampy, aby można było zdjąć obudowę przewodów (rys. 1).
3. Przeciągnij przewody przez otwór w podstawie. Przykręć podstawę lampy w wybranym miejscu za pomocą dołączonych śrub (rys. 2).
4. Podłącz przewody zgodnie ze schematem (rys. 3).
5. Dostosuj ustawienia lampy według własnych potrzeb (12 W – 1400 lm, 15 W – 1900 lm, 20 W – 2400 lm) (rys. 4).
6. Przykręć klosz lampy do jej podstawy (przykręcając dolną i górną śrubę).
7. Włącz zasilanie i przetestuj działanie lampy.

Dane techniczne

Napięcie nominalne: 230 V~, 50 Hz

Moc: 12/15/20 W

Strumień świetlny: 1400/1900/2400 lm

Źródło światła: LED, niewymienne

Temperatura barwowa: 4000 K

Barwa światła (oznaczenie): neutralny biały

Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: >80

Trwałość L70/B50: 50 000 h

Temp. pracy: -20°C – +40°C

Stopień ochrony IP: IP65

Klasa IK (odporność na uderzenia): IK10

Materiał: tworzywo sztuczne

Wymiary: 250 × 188 × 66 mm

Waga netto: 0,42 kg

Nazwa źródła światła: OP-6600-4

Etykieta energetyczna:



Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E.

Dane dotyczące czyszczenia i konserwacji

Konserwację wykonywać należy przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Serwis posprzedażowy

Jeśli pomimo staranności, z jaką zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy Twój produkt nie działa on prawidłowo, skontaktuj się z naszymi technikami z zespołu obsługi posprzedażnej.

Doradca klienta detalicznego

Tel.: +48 (32) 43 43 110 wew. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Kanały komunikacji związane z bezpieczeństwem

Wszelkie skargi i informacje związane z bezpieczeństwem wyrobu należy zgłaszać do producenta za pomocą strony internetowej: www.adviti.pl.


Dodatkowe informacje

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ADVITI dostępne są na: www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.adviti.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Directions for safety use: warnings and precautions for the safe use of the product.

1. Before using the device, read this user manual carefully and keep it for future reference.
2. Self-repairs or modifications will void the warranty.
3. The device may only be used as intended. Any other use is considered unsafe.
4. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper installation or use of the device.
5. The installation of the device should be performed by an experienced person with the appropriate qualifications.
6. Perform all tasks with the power supply disconnected.
7. Do not immerse the device in water or other liquids.
8. Do not operate the device if the housing is damaged.
9. Do not touch internal components of the operating device directly or indirectly – risk of electric shock and/or burns.
10. Do not cover the device. Ensure free airflow.
11. The product cannot be dismantled. If the light source is damaged, it cannot be repaired.

Disposal instructions

 Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The WEEE sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Applied markings

- | | |
|---|---|
| 1. Adjustment of settings. | 11. Disposal of used electrical equipment. |
| 2. Ingress protection IP. | 12. Not compatible with lighting dimmers. |
| 3. Lifespan. | 13. Risk of electric shock. |
| 4. Adjustable luminous flux. | 14. The minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating. |
| 5. Impact protection IK (shock resistance). | 15. The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately. |
| 6. Manufacturer. | 16. Keep tidy. |
| 7. Additional documentation and/or user manual. | 17. Recycling code (corrugated fiberboard (cardboard) + low-density polyethylene). |
| 8. Product compliant with EU directives. | 18. Non-replaceable LED light source. |
| 9. Protection class II. | 19. Non-replaceable control gear. |
| 10. Suitable for indoor and outdoor use. | |

Intended use/purpose

The FRENIT II LED garden luminaire is a modern lighting solution with a simple, slim design, suitable for various outdoor spaces. The improved version offers adjustable light intensity through three power levels and a variable luminous flux. The high-quality housing and matte diffuser ensure durability and resistance to mechanical damage and weather conditions. The use of SMD LEDs guarantees energy efficiency, long service life, and uniform light distribution with a neutral color temperature. Its compact form facilitates installation, while the availability of several housing colors allows the luminaire to match its surroundings.

Installation

1. Switch off the power.
2. Loosen the lower and upper screws from the lamp base so that the cable housing can be removed (fig.1).
3. Pull the wires through the hole in the base. Screw the lamp base to the desired location using the supplied screws (fig.2).
4. Connect the wires according to the diagram (fig.3).
5. Adjust the lamp settings according to your needs (12W – 1400lm, 15W – 1900lm, 20W – 2400lm) (fig.4).
6. Screw the lamp shade to its base (by screwing the lower and upper screw).
7. Switch on the power and test the operation of the lamp.

Technical data

Nominal voltage: 230 V~, 50 Hz
Power: 12/15/20 W
Luminous flux: 1400/1900/2400 lm
Light source: LED, non-replaceable
Color temperature: 4000 K
Light color (designation): neutral white
Color rendering index Ra/CRI: >80

Lifespan L70/B50: 50 000 h
Working temperature: -20°C – +40°C
Ingress protection IP: IP65
Impact protection IK (shock resistance): IK10
Material: plastic
Dimensions: 250 × 188 × 66 mm
Net weight: 0.42 kg

Light source name: OP-6600-4
Energy label:



This product contains light sources of energy efficiency class E.

Cleaning and maintenance

Any maintenance shall be carried out after the power source has been switched off. Clean with dry and delicate cloths only. Do not use chemical cleansers.

After-sales service

If, despite the care we have taken in designing and manufacturing your product, it is not working properly, please contact our technicians in the after-sales service team:

Retail Customer Advisor
Phone: +48 (32) 43 43 110 int. 109
e-mail: techniczny@orno.pl
Monday to Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Safety-related communication channels

All complaints and information related to the safety of the product should be reported to the manufacturer via the website: www.adviti.pl.


Additional information

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information about ADVITI products is available at www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.adviti.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

Anweisungen zur sicheren Verwendung: Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Produkts.

1. Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für die Zukunft aufzubewahren.
2. Eigenständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.
3. Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als gefährlich.
4. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Geräts entstehen können.
5. Die Installation des Geräts sollte von einer erfahrenen und zertifizierten Person durchgeführt werden.
6. Alle Arbeiten sind bei ausgeschaltetem Strom auszuführen.
7. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
9. Berühren Sie keine inneren Komponenten des laufenden Geräts – weder direkt noch indirekt – da dies zu Stromschlägen und/oder Verbrennungen führen kann.
10. Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
11. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Im Falle einer Beschädigung der Lichtquelle ist es irreparabel.

Entsorgungshinweise

 Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt-/Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Verwendete Bezeichnungen

- | | |
|--|--|
| 1. Einstellung der Parameter. | 10. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. |
| 2. Schutzart IP. | 11. Entsorgung von Elektroaltgeräten. |
| 3. Lebensdauer. | 12. Das Produkt kann nicht zusammen mit Beleuchtungsdimmern verwendet werden. |
| 4. Einstellung des Lichtstroms. | 13. Gefahr eines Stromschlags. |
| 5. Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad). | 14. Den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss. |
| 6. Hersteller. | 15. Gesplitterte oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden. |
| 7. Zusätzliche Dokumentation und/oder Betriebsanleitung. | 16. Halten Sie Ordnung. |
| 8. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien. | 17. Recycling-Code (Wellpappe + Polyethylen Low-Density). |
| 9. Schutzklasse II. | 18. Nicht austauschbare Lichtquelle (LED). |
| | 19. Nicht austauschbares Betriebsgerät |

Beschreibung/Anwendung

Die Gartenleuchte FRENIT II LED ist eine moderne Beleuchtungslösung mit schlichtem, schlankem Design, geeignet für verschiedene Außenbereiche. Die verbesserte Version ermöglicht die Anpassung der Lichtintensität durch drei Leistungsstufen und einen variablen Lichtstrom. Das hochwertige Gehäuse sowie der matte Diffusor sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Die eingesetzten SMD-LEDs gewährleisten Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer sowie eine gleichmäßige Lichtverteilung mit neutraler Lichtfarbe. Die kompakte Bauform erleichtert die Montage, und die Verfügbarkeit mehrerer Gehäusefarben ermöglicht eine Anpassung an die Umgebung.

Montage

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Lösen Sie die untere und obere Schraube vom Lampensockel, damit das Kabelgehäuse abgenommen werden kann (Abb. 1).
3. Ziehen Sie die Drähte durch das Loch im Sockel. Schrauben Sie den Lampensockel mit den mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Stelle fest (Abb. 2).
4. Schließen Sie die Drähte gemäß dem Diagramm (Abb. 3) an.
5. Stellen Sie die Lampe entsprechend Ihren Bedürfnissen ein (12 W – 1400 lm, 15 W – 1900 lm, 20 W – 2400 lm) (Abb. 4).
6. Schrauben Sie den Lampenschirm an seinen Sockel (durch Verschrauben der unteren und oberen Schraube).
7. Schalten Sie den Strom ein und testen Sie die Funktion der Lampe.

Technische Daten

Nennspannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 12/15/20 W
Lichtstrom: 1400/1900/2400 lm
Leuchtmittel: LED, nicht austauschbar
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung): Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra/CRI: >80

Lebensdauer L70/B50: 50 000 h
Arbeitstemperatur: -20°C – +40°C
Schutzart IP: IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad): IK10
Material: Kunststoff
Abmessungen: 250 × 188 × 66 mm
Nettogewicht: 0,42 kg

Name der Lichtquelle: OP-6600-4

Energielabel:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Reinigung und Wartung

Führen Sie die Wartung durch, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Nur mit sanften und trockenen Stoffen reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Kundendienst nach dem Verkauf

Falls Ihr Produkt trotz der Sorgfalt, mit der es entworfen und hergestellt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker im Kundendienst-Team.

Kundenberater Einzelhandel
 Tel.: +48 (32) 43 43 110 Durchwahl 109
 E-Mail: techniczny@orno.pl
 Von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Kommunikationswege im Zusammenhang mit der Produktsicherheit

Alle Beschwerden und Informationen zur Produktsicherheit sind an den Hersteller über die Website: www.adviti.pl.


Zusätzliche Informationen

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig aktualisiert werden, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften sowie die Einführung anderer Konstruktionslösungen vorzunehmen, sofern diese die Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen zu Produkten der Marke ADVITI finden Sie auf der Website www.adviti.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen ergeben, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter www.adviti.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-, Interpretations- und Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

Conseils pour une utilisation sûre : avertissements et mises en garde concernant l'utilisation du produit en toute sécurité.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
2. Toute réparation ou modification effectuée par vos soins entraînera la perte de la garantie.
3. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse.
4. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un assemblage ou d'un fonctionnement incorrects de l'appareil.
5. Le montage de l'appareil doit être confié à une personne expérimentée et qualifiée.
6. Effectuez toutes les opérations avec l'alimentation déconnectée.
7. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
8. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier est endommagé.
9. Ne touchez pas directement ou indirectement les composants internes de l'appareil en fonctionnement – risque de choc et/ou de brûlure.
10. Ne couvrez pas l'appareil. Assurez la libre circulation de l'air.
11. Le produit n'est pas démontable. Lorsque la source de lumière est endommagée, elle ne peut pas être réparée.

Instructions pour l'élimination

 Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

Désignations utilisées

- | | |
|---|--|
| 1. Réglage des paramètres. | 10. Pour usage intérieur et extérieur. |
| 2. Indice de protection IP. | 11. Élimination des déchets d'équipements électriques. |
| 3. Durée de vie. | 12. Ne fonctionne pas avec les gradateurs. |
| 4. Réglage du flux lumineux. | 13. Risque d'électrocution. |
| 5. Indice de protec. IK (résist. aux chocs). | 14. La distance minimale qu'un luminaire peut avoir par rapport aux lieux et objets éclairés. |
| 6. Fabricant. | 15. Remplacez immédiatement une verrière, un écran ou un verre de protection qui est fissuré ou endommagé. |
| 7. Documentation complémentaire et/ou instructions d'utilisation. | 16. Veillez à ce qu'il soit propre. |
| 8. Le produit est conforme aux directives de l'UE. | 17. Codes de recyclage (carton ondulé + polyéthylène basse densité). |
| 9. Classe de protection II. | 18. Source lumineuse LED non remplaçable. |
| | 19. Équipement de commande non remplaçable. |

Caractéristique/application

Le luminaire de jardin FRENIT II LED est une solution moderne au design simple et élancé, adaptée à divers espaces extérieurs. La version améliorée offre la possibilité de régler l'intensité lumineuse grâce à trois niveaux de puissance et à un flux lumineux variable. Le boîtier de haute qualité et le diffuseur mat assurent durabilité et résistance aux dommages mécaniques ainsi qu'aux conditions atmosphériques. Les diodes LED SMD utilisées garantissent une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une diffusion uniforme de la lumière de couleur neutre. La forme compacte facilite l'installation, tandis que la disponibilité de plusieurs couleurs de boîtier permet d'adapter le luminaire à l'environnement.

Installation

1. Coupez l'alimentation principale.
2. Retirez la vis inférieure et la vis supérieure de la base du luminaire afin de pouvoir retirer le couvercle du câblage (fig. 1).
3. Tirez les câbles à travers le trou dans la base. Vissez la base du luminaire à l'endroit choisi à l'aide des vis fournies (fig. 2).
4. Connectez les câbles comme indiqué sur le diagramme (fig. 3).
5. Réglez les paramètres de la lampe en fonction de vos besoins (12 W – 1400 lm, 15 W – 1900 lm, 20 W – 2400 lm) (fig. 4).
6. Vissez le couvercle du luminaire avec sur sa base (en serrant les vis supérieure et inférieure).
7. Mettez sous tension et testez le fonctionnement du luminaire.

Caractéristiques Techniques

Tension nominale: 230 V~, 50 Hz

Puissance: 12/15/20 W

Flux lumineux: 1400/1900/2400 lm

Source de lumière: LED, non remplaçable

Temp. de couleur: 4000 K

Teinte de couleur (désignation): blanc neutre

Indice de rendu des couleurs Ra/CRI: >80

Durée de vie L70/B50: 50 000 h

Température de travail: -20°C – +40°C

Indice de protection: IP65

Indice de protec. IK (résist. aux chocs): IK10

Matériel: plastique

Dimensions: 250 × 188 × 66 mm

Poids net: 0,42 kg

Nom de la source lumineuse: OP-6600-4

Étiquette énergétique:



Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Nettoyage et entretien

La maintenance doit être effectuée avec une alimentation électrique coupée. Nettoyez uniquement avec des tissus délicats et secs. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.

Service après-vente

Si, malgré le soin que nous avons apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, celui-ci ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter nos techniciens de l'équipe après-vente.

Conseiller à la clientèle pour le commerce de détail

Tél. : +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-mail : techniczny@orno.pl

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Canaux de communication liés à la sécurité

Toutes les plaintes et informations relatives à la sécurité des produits doivent être signalées au fabricant via le site web: www.adviti.pl.


Informations complémentaires

Étant donné que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions structurelles qui ne détériorent pas les paramètres et les valeurs utilitaires du produit. Des informations supplémentaires sur les produits ADVITI sont disponibles sur le site: www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne peut être tenu responsable des conséquences résultant du non-respect des recommandations de cette notice. Orno-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications à la notice - la version actuelle peut être téléchargée sur www.adviti.pl. Tous les droits de traduction/interprétation et les droits d'auteur de cette notice sont réservés.

Советы по безопасному использованию: предупреждения и предостережения относительно безопасного использования устройства.

1. Перед использованием устройства прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Выполнение самостоятельного ремонта и модификаций приводит к утрате гарантии.
3. Устройство может использоваться исключительно в соответствии с его назначением. Любое другое использование считается опасным.
4. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного монтажа или эксплуатации устройства.
5. Установка устройства должна выполняться опытным и квалифицированным специалистом.
6. Выполняйте все действия при отключенном питании.
7. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
8. Не используйте устройство, если корпус поврежден.
9. Не прикасайтесь напрямую или косвенно к внутренним элементам работающего устройства - это может привести к удару электрическим током и/или ожогу.
10. Не закрывайте устройство. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
11. Изделие нельзя разобрать. В случае повреждения источника света прибор не подлежит ремонту.

Рекомендации по утилизации

 Каждое хозяйство является пользователем электрического и электронного оборудования и, следовательно, потенциальным производителем опасных для людей и окружающей среды отходов по причине присутствия в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов. С другой стороны, использованное оборудование является ценным материалом, из которого можно извлечь сырье, такое как медь, олово, стекло, железо и другие. Условное обозначение перераспределения мусорного бака, размещенное на оборудовании, упаковке или прикрепленных к нему документах, указывает на необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким образом, не могут быть выброшены в обычный мусор вместе с другими отходами, в противном случае за это грозит штраф. Маркировка означает, что оборудование появилось на рынке после 13 августа 2005 года. Пользователь обязан передать использованный прибор в указанный пункт сбора для дальнейшей его переработки. Использованное оборудование также может быть передано продавцу, в случае покупки нового изделия в количестве не больше, чем новое приобретаемое оборудование такого же вида. Информацию о доступной системе сбора использованного электрического оборудования можно получить в информационном пункте магазина и в городском либо районном управлении. Правильное обращение с использованным оборудованием предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека!

Используемые обозначения

- | | |
|--|--|
| 1. Регулировка параметров. | 11. Утилизация использованного электрического оборудования. |
| 2. Степень защиты IP. | 12. Не работает с диммерами. |
| 3. Срок службы. | 13. Опасность поражения электрическим током. |
| 4. Регулировка светового потока. | 14. Минимальное расстояние, на котором может находиться светильник от освещаемых мест и предметов. |
| 5. IK-код (уровень ударопрочности). | 15. Немедленно заменить треснувший или поврежденный плафон или экран, защитное стекло. |
| 6. Производитель. | 16. Держите его в чистоте. |
| 7. Дополнительная документация и/или инструкция по эксплуатации. | 17. Коды переработки (гофрированный картон + полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)) |
| 8. Изделие соответствует CE. | 18. Несъёмный светодиодный источник света. |
| 9. Класс защиты II. | 19. Несменяемая управляющая аппаратура. |
| 10. Для использования внутри и снаружи помещений. | |

Назначение/применение

Садовый светильник FRENIT II LED — это современное решение с простым и элегантным дизайном, подходящее для различных наружных пространств. Улучшенная версия предлагает возможность регулировки яркости благодаря трём уровням мощности и изменяемому световому потоку. Высококачественный корпус и матовый рассеиватель обеспечивают долговечность и устойчивость к механическим повреждениям и погодным условиям. Используемые светодиоды SMD LED гарантируют энергоэффективность, длительный срок службы и равномерное распределение света нейтральной цветовой температуры. Компактная форма облегчает монтаж, а наличие нескольких цветовых вариантов корпуса позволяет гармонично вписать светильник в окружающее пространство.

Установка

1. Отключите основное питание. Для этого отключите предохранители.
2. Выкрутите нижний и верхний винты из основания лампы, чтобы можно было снять крышку проводки (рис. 1).
3. Протяните провода через отверстие в основании. Прикрутите основание лампы в выбранное место с помощью прилагаемых винтов (рис. 2).
4. Подключите кабели, как показано на схеме (рис. 3).
5. Настройте параметры лампы в соответствии с вашими потребностями (12 Вт – 1400 лм, 15 Вт – 1 900 лм, 20 Вт – 2 400 лм) (рис. 4).
6. Прикрутите плафон лампы с датчиком к основанию (затянув нижний и верхний винты).
7. Включите питание и проверьте работу лампы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В~, 50 Гц

Мощность: 12/15/20 Вт

Световой поток: 1400/1900/2400 лм

Источник света: светодиод, не заменяемый

Цветовая температура: 4000 К

Цветность света (обозначение): нейтральный белый

Индекс цветопередачи Ra/CRI: >80

Срок службы L70/B50: 50 000 ч

Рабочая температура: -20°C – +40°C

Степень защиты IP: IP65

IK-код (уровень ударопрочности): IK10

Материал: пластик

Размеры: 250 x 188 x 66 мм

Вес нетто: 0,42 кг

Название источника света: OP-6600-4

Маркировка энергоэффективности:



Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности E.

Очистка и техобслуживание

Техническое обслуживание следует проводить при отключенном питании. Чистить исключительно мягкой и сухой тканью. Не использовать химические чистящие средства.

Послепродажное обслуживание

Если, несмотря на тщательность, с которой мы разработали и изготовили ваш продукт, он не работает должным образом, обратитесь к нашим специалистам по послепродажному обслуживанию.

Консультант розничных клиентов

Тел.: +48 (32) 43 43 110 вн. 109, электронная почта: techniczny@orno.pl
С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Каналы коммуникации, связанные с безопасностью

Обо всех жалобах и информации, связанной с безопасностью продукта, следует сообщать производителю через сайт: www.adviti.pl

Дополнительная информация

В связи с тем, что технические характеристики постоянно модифицируются, производитель оставляет за собой право вносить изменения, касающиеся характеристик изделия, а также внедрять другие конструктивные решения, не ухудшающие параметры и потребительские свойства продукта. Дополнительную информацию о продуктах марки ADVITI можно найти на сайте www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. не несет ответственности за последствия, возникающие из-за несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции. Фирма Orno-Logistic Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию. Текущую версию можно загрузить с сайта www.adviti.pl. Все права на перевод/интерпретацию и авторские права на настоящую инструкцию защищены.